

LEIT & SICHERHEITS SYSTEME.

AUF DER SICHEREN SEITE

ROSCONI

— 150 ANNIVERSARY —

USE YOUR SENSES

CREW SAFETY

DESIGN: CHRISTIAN DORN | STILTREU DESIGN



DIE AUFBEWAHRUNG VON FEUERLÖSCHERN STELLT OFTMALS EINE PRAGMATISCHE, WENIGER EINE DESIGNORIENTIERTE LÖSUNG DAR. DAMIT DIE KNALLROTEN, MASSIVEN FEUERLÖSCHER NICHT DIE KOMPLETTE RAUMÄSTHETIK STÖREN ODER UNZUGÄNGLICH IN EINER UNAUFFÄLLIGEN ECKE DES RAUMES ANGEBRACHT WERDEN, WURDE DAS CREW-SORTIMENT UM EINE ATTRAKTIVE LÖSUNG ERWEITERT. OB BODENBEFESTIGTE ODER MOBILE VARIANTE, EIN FESTER, SICHERER STAND IST IN JEDEM FALL GEGEBEN. FÜR DIE STILVOLLE AUFBEWAHRUNG VON VERBANDMATERIAL IST MIT CREW 110 AUCH GESORGT.

High safety standards are of particular importance in public spaces, which must therefore be equipped with a sufficient number of fire extinguishers and first-aid kits. Their storage, however, frequently owes more to pragmatic than design-oriented considerations. To ensure the large, bright red fire extinguishers do not disturb the overall interior aesthetics or are consigned to an inconspicuous corner with poor accessibility, rosconi has added an attractive container to its crew range. Whether as a floor-mounted or as a mobile version – in each case a safe stand is given. For stylish storage of unsightly first-aid kits, crew 110 complements the container range.



CREW 110



Erste-Hilfe Verbandskasten | optional mit Erstausrüstung
first-aid kit | basic equipment upon request

Innenfächer für das Erste-Hilfe-Füllmaterial
interior compartments for first-aid-kit

CREW 110

Außenmaße

H 360 mm | B 360 mm | T 170 mm

Innenmaße

H 353 mm | B 353 mm | T 158 mm

Ausführung

Stahlblech, Wandungsstärke 1,5 mm

Standard: weiß RAL 9016 optional

pulverbeschichtet nach RAL

Ausstattung

2 Einlegeböden, 1 Ablagefach

Symbol

Acrylglasplatte grün, fein gelasert

Optionen

gefüllt mit Erste-Hilfe

Material nach DIN 13157

Preis

ab EUR 338,-



MATERIALIEN . MATERIALS

Der Behälter ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Er kann in RAL Farben nach Hauskollektion pulverbeschichtet werden.

The container is available in numerous different colors. It can be powder-coated in all RAL colors of our house collection.

exterior dimensions

h 360 mm | w 360 mm | d 170 mm

interior dimensions

h 353 mm | w 353 mm | d 158 mm

design

sheet steel, wall thickness 1,5 mm

standard: white RAL 9016 optional

powder-coating according to RAL

equipment

2 shelves, 1 pocket

symbol

acrylic glass plate, green,

fine laser cut

optional features

first-aid material

according to DIN 13157

price

from EUR 338,-



CREW 112



Behälter für Feuerlöscher | mit zertifiziertem
Sicherheitszeichen nach DIN ISO 7010
container for fire extinguisher | certified safety sign
according to DIN ISO 7010



MATERIALIEN . MATERIALS

Der Behälter ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Er kann in RAL Farben nach Hauskollektion pulverbeschichtet werden.

The container is available in numerous different colors. It can be powder-coated in all RAL colors of our house collection.

CREW 112

Außenmaße

H 700 mm | B 360 mm | T 200 mm

Innenmaße

H 575 mm | B 353 mm | T 195 mm

Ausführung

Stahlblech, Wandungsstärke 1,5 mm
Standard: weiß RAL 9016
optional pulverbeschichtet nach RAL

Scharnier

komfortable Schließautomatik
Öffnungswinkel 90° mit Magnetverschluss

Symbol

Acrylglasplatte rot, fein gelasert
nach DIN ISO 7010

Feuerlöscher

nicht im Lieferumfang enthalten
Maximalgewicht: 6 kg

Preis

ab EUR 263,-

exterior dimensions

h 700 mm | w 360 mm | d 200 mm

interior dimensions

h 575 mm | w 353 mm | d 195 mm

design

sheet steel, wall thickness 1,5 mm
standard: white RAL 9016
optional powder-coating
according to RAL

hinge

automatic closing mechanism
opening angle 90° with magnetic lock

symbol

acrylic glass plate, red fine laser cut
according to DIN ISO 70010

fire extinguisher

not included | maximum weight: 6 kg

price

from EUR 263,-



CREW 113 | 114



1

2

-
- 1 crew 113 | Feuerlöschsäule hoch mit Feuerlöschsymbol | weiß | Abb. mit und ohne Feuerlöscher
fire extinguisher rack, high, with symbol | white | picture shows rack with and without fire extinguisher
 - 2 crew 114 | Feuerlöschsäule niedrig ohne Feuerlöschsymbol | weiß | Abb. mit und ohne Feuerlöscher
fire extinguisher rack, low, without symbol | white | picture shows rack with and without fire extinguisher
 - 3 crew 114 | Feuerlöschsäule niedrig ohne Feuerlöschsymbol | weiß | Abb. mit je einem Feuerlöscher
links und rechts · fire extinguisher rack, low, without symbol | white | picture shows rack with two fire
extinguishers left and right



3

AUSFÜHRUNG . DESIGN

Die Feuerlöschsäulen sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Die Standsäule und die Bodenplatte können in allen RAL Farben nach Hauskollektion pulverbeschichtet werden.

The fire extinguisher racks are available in numerous different colors. The mounting stand as well as the base plate can be powder-coated in all RAL colors of our house collection.

CREW 113 | CREW 114

Höhe

crew 113: 1860 mm | crew 114: 656 mm

Standsäule

60 x 30 mm, 2 mm stark

Fußplatte

360 x 360 x 5 mm

Ausführung

Stahlblech, Standard Weiß RAL 9016

Varianten

optional pulverbeschichtet
gemäß RAL Hauskollektion

Symbol

nach DIN ISO 7010

Feuerlöscher

nicht im Lieferumfang enthalten
Maximalgewicht 6 kg

Preis

ab EUR 241,-

height

crew 113: 1860 mm | crew 114: 656 mm

mounting stand

60 x 30 mm, 2 mm thick

base plate

360 x 360 x 5 mm

design

steel sheet standard
white RAL 9016

design options

powder-coated according
to RAL house collection

symbol

according to DIN ISO 7010

fire extinguisher

not included | maximum weight: 6 kg

price

from EUR 241,-




CREW 08 · 09

DESIGN: INGENHOVEN ARCHITECTS



DIE ABSPERRSÄULEN MIT AUSZIEHBAREM GURTBAND CREW 08 ODER MIT SEIL CREW 09 ERLEICHTERN DIE WEGFÜHRUNG. DER TELLERFUSS AUS STAHL MACHT SIE BESONDERS STANDFEST. DIE GURTKASSETTE VON CREW 08 IST MIT OPTIONALER PANIKSICHERUNG AUSGESTATTET, SO DASS SICH DER GURT IM NOTFALL AUS DER VERANKERUNG LÖST UND DEN WEG FREIGIBT. GURTBAND UND KASSETTE KÖNNEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN GEWÄHLT UND BEDRUCKT WERDEN. EINE FLEXIBLE ECK-AUFSTELLUNG IST MÖGLICH: DIE GURTKASSETTE VON CREW 08 IST MIT EINER 4-WEGE FÜHRUNG VERSEHEN, BEI CREW 09 LASSEN SICH MEHRERE SEILE IN EINE ÖSE EINHÄNGEN. MIT HILFE EINES SPEZIELLEN TRANSPORTWAGENS SIND CREW 08 UND CREW 09 EINFACH ZU RANGIEREN.

The barrier pillars with extendable belt crew 08 or rope crew 09 simplify route guiding. With a steel round base, they are particularly stable. The belt cartridge in crew 08 is fitted with an optional panic-proof system, whereby in an emergency the belt is released from its clamp and opens up the route. Belt and cartridge can be selected and printed in various colors. Flexible corner set-up is possible: the belt cartridge in crew 08 features a 4-way guide; in crew 09, several ropes can be hung in one eye. With the help of a special dolly, crew 08 and crew 09 are easy to maneuver.



CREW 08 | 09



-
- 1 crew 08 | Absperrsäule aus Edelstahl mit ausziehbarem paniksicherem Gurt
stainless steel barrier pillar with extractable panic proven belt
 - 2 crew 09 | Absperrsäule aus Edelstahl mit Seil an Edelstahlösen
stainless steel barrier pillar with rope connected to stainless steel loops
 - 3 crew 09 F | Farbvariante der Absperrsäule aus Edelstahl mit Seil an Edelstahlösen
powder-coated barrier pillar black with rope connected to stainless steel loops
 - 2 crew CRT | Transportwagen · trolley

CREW 08 | CREW 09



AUSFÜHRUNG . DESIGN

Die Standsäule und die Bodenplatte können in allen RAL Farben nach Hauskollektion pulverbeschichtet werden. Die Bänder und Seile sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The mounting stand as well as the base plate can be powder-coated in all RAL colors of our house collection. The belts and ropes are also available in various colors.

Höhe

952 mm

Fußplatte Stahl

ø 350 mm

Standsäule Edelstahl

ø 64 mm

Längen

Band: 2000 - 2300 mm

Seil: 1500 mm

Gewicht

ca. 15 kg

Optionen

pulverbeschichtet

nach RAL Hauskollektion

Edelstahlhaube für Fußplatte "E"

crew CRT | Transportwagen

Wandbefestigung möglich

Preis

ab EUR 390,-

height

952 mm

base plate

stainless steel

ø 350 mm

mounting stand

stainless steel

ø 64 mm

lengths

belt: 2000 - 2300 mm

rope: 1500 mm

weight

ca. 15 kg

optional features

powder-coated according to

RAL house collection stainless

steel cover for base plate "E"

crew CRT | trolley

wall-mounting possible

price

from EUR 390,-



IMPRESSUM. IMPRINT

Herausgeber EDITOR

rosconi GmbH
Kippenheimer Str. 6
77971 Kippenheim
T. +49 (0) 7825 · 901 400
E. info [at] rosconi.com
www.rosconi.de

Druck PRINTING

Schleunungsdruck GmbH
Eltertstr. 27 | 97828 Marktheidenfeld

Fotografie PHOTOGRAPHY

Fotostudio Lutwin Johannes
Golfstraße 35 | 60528 Frankfurt

Design/Layout

SCHNEEWEISS GmbH
Kippenheimer Str. 6
77971 Kippenheim
E. info [at] schneeweiss.world
www.schneeweiss.world

© 2023 rosconi GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, insbesondere der Nachdruck, die Vervielfältigung, Einspeicherung und Verarbeitung, auch auszugsweise, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die rosconi GmbH. Die rosconi GmbH ist bestrebt, die Rechte Dritter zu respektieren. Sollten diese im Einzelfall nicht erwähnt worden sein, so handelt es sich um ein Versehen, das entsprechend korrigiert wird. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Alle Preisangaben zzgl. MwSt. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.rosconi.de/agb/

All rights reserved. This catalog is protected by copyright. Any use of parts of this catalog or the entire publication, particularly in print or electronic form, in infringement of copyright law is prohibited without the written permission of rosconi GmbH. This applies in particular to reproduction, distribution, processing, publication or other copyrighted use, including the right of making available. rosconi GmbH makes every effort to respect the laws and the rights of third parties. If such rights have not been mentioned in a particular case, this is an editorial mistake that will be corrected accordingly. The colors and finishes shown are subject to the limitations of the printing process and cannot be regarded as binding. All prices stated are subject to VAT at the statutory rate | All data with reservation and subject to change Our General Terms and Conditions of Business apply: www.rosconi.com/agb/

www.rosconi.de

SCHNEEWEISS
interior
